

Фланцы Trelleborg PERFORMER BLOC-END



Система соединений BLOC-END® для резинового трубопровода Trelleborg PERFORMER GL AD10H, Trelleborg PERFORMER GL AD10P, Trelleborg PERFORMER GL AD10T.

Преимущества:

- Рукав может быть отрезан на месте установки, в случае если имеются специальные требования к сборке - рукав может быть нарезан у производителя
- Рукав можно отрезать без специального инструмента, т.к. торец муфты служит направляющей для резки
- Фланец легко регулируется в размер и не деформируется во время эксплуатации
- Быстрая и лёгкая установка фланцев
- Фланцы могут быть сняты с поврежденного рукава и установлены на другом участке трубопровода
- Система соединений имеет лёгкий вес

Технические параметры:

- Типовое сверление
- ID ≤150 мм: 10 Бар
- ID > 150 мм: 5 Бар



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

PN10/PN20		PN10/PN20		PN10/PN20	
Внутренний диаметр рукава (мм)	Номер позиции	Номер позиции	Номер позиции	Количество болтов	Номер позиции
25	5103109	0195500	5103110	4	5103113
32	5103111	0195501	5103112	4	5103113
40	0117042	0116890	0116966	4	0111322
50	0117043	0116891	0116967	4	0111322
65	0117044	0116893	0116968	4	0111322
80	0117045	0116895	0116969	4	0111322
100	0117046	0116897	0116970	4	0111322
125	0117047	0116899	0116971	4	0111322
150	0117048	0116901	0116972	4	0111322
200	0117049	0116902	0116973	6	0111322
250	0118093	0118089	0118087	6	0111322
300	0118095	0118091	0118088	6	0111322
350	5101097*	5100847	5100848	6	5102957



Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28

400

5102956

5102955

5102953

6

5102957

*Только PN10 для ID 350 мм



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28