

VEL фитинги



Тип соединения: под приварку, штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком

Диаметры рукавов: 6-50 мм (1/4"-2")

Виды фитинга: прямой 0°, 45°, 90°

чертеж фитинга VEL

Номинальный диаметр рукава (мм)	Номинальный диаметр рукава (дюймы)	Диаметр и серия трубы
5	3/16	6L
5	3/16	6S
5	3/16	8L
5	3/16	8S
6	1/4	6S
6	1/4	8L
6	1/4	8S
6	1/4	10L
6	1/4	10S
6	1/4	12L
6	1/4	12S



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

8	5/16	10L
8	5/16	10S
8	5/16	12L
8	5/16	12S
10	3/8	12L
10	3/8	12S
10	3/8	14S
10	3/8	15L
12	1/2	14S
12	1/2	15L
12	1/2	16S
12	1/2	18L
16	5/8	18L
16	5/8	20S
19	3/4	20S
19	3/4	22L
19	3/4	25S
25	1	25S
25	1	28L
25	1	30S
31	1 1/4	35L



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

31 1 1/4 38S

38 1 1/2 42L



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28